



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI – S
PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL
MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

NOTA N° 725/15

Buenos Aires, 20 de febrero de 2015

Sres.:

PRESENTE

**Ref: Comparación de Precios-
Expediente N° 15/15- “Adquisición de
mobiliario para las oficinas de la UFIS
de calle Moreno 1257” – Préstamo BID
2788/ OC AR- 1903/ AR- PNUD
09/005**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a los efectos de solicitarles una cotización para la “*Adquisición de mobiliario para las oficinas de la UFIS de calle Moreno 1257*”, según el procedimiento contenido en el Anexo I y las características descriptas en las Especificaciones Técnicas del Anexo II.

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado **hasta el día 6 de marzo de 2015 a las 13:00 hs.**, en nuestras oficinas sitas en Rivadavia 875, piso 4°. Tel/Fax: 4372-3733.

Cualquier información adicional o aclaración de los documentos que aquí le remitimos, podrán ustedes solicitarla por escrito dirigiendo una nota a **Av. 9 de Julio 1925, piso 4 Ofic. 407.**

Sin otro particular, saluda a ustedes atentamente y le solicito tengan la amabilidad de confirmar la recepción de la presente invitación y su intención de presentar una propuesta.

ALFREDO V BADOZA
Coordinador
Adquisiciones y Contrataciones
UFI-Salud



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD **UFI - S**

ANEXO I **PROCEDIMIENTO**

1. Objeto

El objeto del llamado es la “*Adquisición de mobiliario para las oficinas de la UFIS de calle Moreno 1257*” según el presente procedimiento y las características descriptas en las Especificaciones Técnicas del Anexo II.

2. Ley aplicable

La ley aplicable a todos los efectos derivados en este llamado y la contratación subsiguiente será; el Contrato de Préstamo N° 2788/OC-AR, Préstamo 1903/ AR suscripto por la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fecha 8 de Mayo de 2013, el cual se encuentra en vigor desde el día 26 de agosto de 2013 y el Documento del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de Salud (FEAPS) PNUD ARG 09/005, en ese orden de prelación, con exclusión de toda otra normativa que le hubiere sido aplicable de no mediar el referido Acuerdo Marco.

3. Obligaciones impositivas y previsionales

La firma que resulte adjudicataria del contrato será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones impositivas, previsionales y de la seguridad social que, en aplicación de la ley Argentina, surjan de su participación en el contrato; a los fines de los pagos que deba hacer el Proyecto la firma presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución N° 3349/91 de la Dirección General Impositiva, esta presentación se hará al Coordinador del Proyecto, quien la elevará al PNUD para la emisión del correspondiente certificado.

4. Carácter de las presentaciones

Se deja establecido que la presentación de propuestas para este llamado implica la aceptación lisa y llana de las normas y procedimientos establecidos en la Carta de Invitación; en este Procedimiento y en las Especificaciones Técnicas; que los costos de la preparación de las propuestas están a cargo, exclusivamente, de cada proponente y no serán reembolsados, y que el Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENCT) Préstamo BID 2788/OC-AR – BID 1903/ AR- PNUD ARG 09/005 no está obligado a aceptar ninguna de las propuestas presentadas y está facultado a desistir de seguir adelante con el proceso de contratación, con independencia del punto en que él se encuentre.

5. Pedidos de aclaraciones

El Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENCT) Préstamo BID 2788/OC-AR- BID 1903/AR - PNUD ARG 09/005 estará disponible hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura para responder las consultas y aclaraciones que se le formulen por escrito sobre los documentos de esta contratación; todas las consultas y pedidos de aclaración y sus respuestas serán giradas a todos los invitados a cotizar, pero sin especificar cuál de ellos realizó el requerimiento.



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD **UFI - S**

6. Validez de las propuestas

Los proponentes deberán especificar, en su carta de presentación, que asumen el compromiso irrevocable de mantener **la validez de su oferta por un período de 45 días corridos a partir de la fecha de cierre de presentación. Toda oferta que no se ajuste a dicho plazo de mantenimiento será rechazada.**

7. Formalidades de la presentación

La documentación que deberá acompañar la propuesta es la siguiente:

- Presentación del presupuesto en hoja con membrete de la Empresa firmada, donde indique expresamente el mantenimiento de la oferta.
- Constancia de inscripción ante la AFIP (CUIT) vigente.
- Una copia simple del estatuto, contrato social o poder, según corresponda.
- El presente pliego de bases y condiciones con la totalidad de sus hojas firmadas en original, por una persona con capacidad suficiente.
- Acompañar catálogos o documentación técnica adecuada u otro material impreso o información pertinente para cada ítem cotizado.

Las ofertas se deberán realizar por lote completo.

Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar inicialadas y la última, como así también en la que figure la oferta económica, deberán contar con su firma completa.

8. Presentación y contenido de las propuestas

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado antes de la fecha tope establecida en la Carta de Invitación, es decir, hasta a las 12:00 horas del día 14 de Julio de 2014, en nuestras oficinas sitas en Av. Rivadavia 877, 4° Piso (C1002AAG) CABA, Tel/Fax: 4372-3733; el sobre deberá contener en su frente la leyenda:

“Programa Multifase de Atención Primaria de la Salud para el Manejo de Enfermedades” “Crónicas No Transmisibles (ENCT) Préstamo BID 2788/OC-AR –BID 1903- PNUD ARG 09/005 Comparación de Precios Expediente N° 15/15 - “Adquisición de mobiliario para las oficinas de la UFIS de calle Moreno 1257” – Préstamo BID 2788/ OC AR- 1903/ AR- PNUD 09/005
No abrir antes del día 6 de marzo de 2015 a las 13.00 horas

Toda la documentación requerida en el ítem 7 deberá presentarse en **original y duplicado. No se aceptaran ofertas alternativas.**

9. Corrección de Errores

Las ofertas que respondan sustancialmente serán verificadas por el Contratante para detectar errores aritméticos. Los errores aritméticos serán rectificadas de la siguiente manera: si existiera una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto en palabras.



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

El monto declarado en la oferta será ajustado por el Contratante de acuerdo con el procedimiento anterior para la corrección de errores y, con el acuerdo del Oferente, será considerado obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no acepta el monto corregido, la oferta será rechazada.

10. Adjudicación y celebración del contrato

La compra (contratación) será adjudicada al oferente que haya realizado la oferta, por lote completo, más económica (conveniente), siempre que ella cumpla con las especificaciones técnicas y lo notificará a la firma adjudicada en forma fehaciente. Una vez notificada la Adjudicación y emitida la correspondiente Orden de Compra, la firma deberá entregar los materiales en la fecha a convenir con el programa. El adjudicatario podrá subcontratar con otras firmas la ejecución parcial del contrato, únicamente, si tal subcontratación fue especificada en la oferta respectiva; a excepción de ese supuesto, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, en todos los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.

11. Enmienda a los documentos de contratación

Antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, el Contratante podrá enmendar los documentos de Contratación expidiendo enmiendas.

Cualquier enmienda expedida será parte de los documentos de contratación y se comunicara por escrito o “cable” (“cable” incluye fax, télex, o correo electrónico) a todos los Oferentes invitados. Los Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por cable al Contratante.

El Contratante podrá prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas.

12. Pagos

El pago se hará dentro de los 30 días de entrega de mercadería y presentación de factura, con cheque NO A LA ORDEN.

En caso de ofertar en dólares estadounidenses el pago se efectuará en Pesos Argentinos al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente a la fecha del procesamiento y puesta a disposición del pago.

NO se abonará anticipo por ningún concepto.

13. Requisitos de Facturación

Deberá facturar a Nombre y N° de Proyecto.

Número de CUIT 30-68307705-0. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus Proyectos se encuentran EXENTOS del IVA.

Si ante la AFIP fuese responsable inscripto, se deberá confeccionar factura “B” conteniendo la leyenda **“Esta factura incluye \$ (insertar monto correspondiente al IVA), en concepto de IVA, según Resolución General 3349/91 de la DGI”**.

Para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 2% por semana de atraso, a descontar del precio de la orden de compra.



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

RESUMEN					
Obra: REFUNCIONALIZACION DE - Oficinas UFIS - Moreno 1257					
LISTADO DE PROVISION DE MUEBLES			Un.	Cant.	
1	MUEBLES DE OFICNA GERENCIALES				
1.1	<p align="center">GERENTES</p> <p>JUEGO DE ESCRITORIO COMPUESTO POR :</p> <p align="center">ESCRITORIO DE 1,80 X 0,80 X 0,74</p> <p>ESTRUCTURA: BASTIDOR DE TUBO DE HIERRO 50X60, DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. PATAS EN TUBO DE HIERRO 50X60 DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. CON TAPA INFERIOR SOLDADA CON TURECA SOLDAD EN SU PARTE INTERNA PARA RECIBIR REGARTONES DE NIVELACION. LOS REGATONES DEBERAN TENER UNA PROTECCION DE SILICONAS.</p> <p>TAPAS SUPERIORES: MELAMINA DE 25MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD CON CANTOS LATERALES TERMINADO CON PVC DE 3 MM DE ESPESOR Y MECANIZADO DE ARISTAS NO MENOR A 3 MM.</p> <p>PASACABLES: TODOS LOS PLANOS DE TRABAJO POSEERAN RAJA DE 262mm X 119 MM CON TAPA DE ALUMINIO O PVC PARA PASAR CABLES CON BISAGRA EN EL CUERPO D E LA CAJA, TAPA REFORZADA Y VENTANAS PIVOTANTES CON TRABA PARA IMPEDIR QUE LOS CABLES SE LASTIMEN, DEBAJO DE LA CUAL SE INTEGRA UN CANAL PASACABLE CON 4 MODULOS DE ENERGIA ELECTRICA Y 4 MODULOS DE RED.</p> <p>CUBREPIERNAS: ESTA PREVISOT PARA LA MESA DE 1.80 MTS DE LARGO MELAMINA DE 18MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD</p>			U	4
1.2	<p align="center">EXTENSION EN "L" PARA PC DE 1,10 X 0,65 X 0,74</p> <p>ESTRUCTURA: BASTIDOR DE TUBO DE HIERRO 50X60, DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. PATAS EN TUBO DE HIERRO 60X50 ESTRUCTURAL PESADO DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. CON TAPA INFERIOR SOLDADA CON TUERCA SOLDADA EN SU PARTE INTERNA PARA RECIBIR REGARTONES DE NIVELACION.</p> <p>LOS REGATONES DEBERAN TENER UNA PROTECCION DE SILICONAS.</p> <p>DEBERA TENER ADOSADA EN UNA PATA (POSICION A DEFINIR) UN CABLECANAL ZOLODA LINEA PPT 4813A GR CON TAPA O SIMILAR, UN ADAPTADOR PISO PARED ZOLODA MODELO AD-PPT-GR O SIMILAR Y 2 PERISCOPIOS ZOLODA MODELO PE-TTP-GR O SIMILAR CORRECTAMENTE MONTADOS Y FIJADOS A LA ESTRUCTURA.</p> <p>TAPAS SUPERIORES: MELAMINA DE 25MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD CON CANTOS LATERALES TERMINADO CON PVC DE 3 MM DE ESPESOR Y MECANIZADO DE ARISTAS NO MENOR A 3 MM.</p>			U	3



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

	<p>PASACABLES: TODOS LOS PLANOS DE TRABAJO POSEERAN RAJA DE 262mm X 119 MM CON TAPA DE ALUMINIO O PVC PARA PASAR CABLES CON BISAGRA EN EL CUERPO DE LA CAJA, TAPA REFORZADA Y VENTANAS PIVOTANTES CON TRABA PARA IMPEDIR QUE LOS CABLES SE LASTIMEN, DEBAJO DE LA CUAL SE INTEGRA UN CANAL PASACABLE CON 4 MODULOS DE ENERGIA ELECTRICA Y 4 MODULOS DE RED.</p> <p>LA FIJACION ENTRE LOS PLANOS DE TRABAJO Y LOS LATERALES SE FIJARAN POR MEDIO DE PERNO DE ACERO Y TAMBIEN MAS PRISIONERO TIPO BARILOTTO.</p> <p>PORTA CPU: DEBERA PROVERSE UN PAR DE MENSULAS TIPO J DE 25 MM , 40 DE ALTURA Y ANCHO DE 22 CM UNIFICADO CON UNA PLANCHUELA A 30 CM DE DISTANCIA Y UNA ALTURA DE 40 CM O EN SU DEFECTO UNA CHAPA PERFORADA DOBLADA EN J DE ESPESOR ACORDE A LA CARGA CUALQUIER OPCION CON PERNO DE FIJACION .</p>		
1.3	<p>MESA DE TRABAJO</p> <p>REDONDA DE 1,05 DE DIAMETRO Y 0,68 DE ALTURA, CON TAPA DE MELAMINA DE 25 MM, TERMINACION PERIMETRAL ABS DE 3MM DE ESPESOR MINIMO, MONTADA LATERALMENTE Y CON PATA CENTRAL DE ACERO DE 60 CM CON BASEPLASTIA GRADUABLE TIPO HAFELE MODELO COMPUESTO POR TUBO CROMADO PULIDO DE 80 MM DE DIAMETRO (635.21.213), PLACA DE FIJACION (635.06.016) T PATA REGULABLE (635.07.04).</p>	U	3
1.4	<p>CAJONERA MOVIL</p> <p>RUEDAS: 4 DE NYLON DE 50MM DOBLE PISTA.</p> <p>CONFORMACION: 2 CAJONES + CAJON ARCHIVO TODOS CON LLAVE CENTRALIZADA.</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO:40 CM/PROFUNDIDAD:50CM/ALTO: ENTRE 60 Y 70 CM</p> <p>GUIAS TELESCOPICAS.</p> <p>HERRAJES SER PERFILES C DE ALUMINIO TIPO HAFLE O SIMILAR MONTADOS COPLANAR EN EL ESPESOR DEL CAJON SIN TIRADORES.</p> <p>ESTRUCTURA LATERALES Y FONDO Y TAPA EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO .</p>	U	4
1.5	<p>MUEBLE DE GUARDADO</p> <p>CONFORMACION: 2 PUERTAS CORREDIZAS CON 2 ESTANTES INTERIORES CON LLAVE.</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO:1.80 M/PROFUNDIDAD:50CM/ALTO: Y 70 CM</p> <p>HERRAJES SER PERFILES C DE ALUMINIO TIPO HAFLE O SIMILAR MONTADOS COPLANAR EN EL ESPESOR DEL CAJON SIN TIRADORES.</p> <p>ESTRUCTURA LATERALES Y PUERTAS EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO .</p> <p>FONDO TABLERO TIPO HARDBOARD DE 3MM</p> <p>TAPA EN MELAMINA DE 25 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO .</p>	U	3
1.6	<p>BIBLIOTECA</p> <p>CONFORMACION: 3 ESTANTES DE MELAMINA DE 18 MM CON CANTO DE PVC DE 2MM</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO:1.80 M/PROFUNDIDAD:31CM/ALTO: 1.80 M</p>	U	3



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD **UFI - S**

	<p>ESTRUCTURA LATERALES EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO.</p> <p>SIN FONDO</p> <p>ESTANTES MELAMINA DE 18 MM CON REGRUESO AL FRENTE Y DE 20MM Y PARANTES DE MELAMINA AL TONO DE 18 MM DE ESPESOR CADA 45 CM CANTOS PVC 2MM AL TONO</p>		
2	MUEBLES DE OFICINA COORDINADORES		
2.1	<p>JUEGO DE ESCRITORIO COMPUESTO POR :</p> <p>ESCRITORIO DE 1,80 X 0,80 X 0,74</p> <p>ESTRUCTURA: BASTIDOR DE TUBO DE HIERRO, DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. PATAS EN TUBO DE HIERRO TIPO C ESTRUCTURAL PESADO DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. CON TAPA INFERIOR SOLDADA CON TUERCA SOLDADA EN SU PARTE INTERNA PARA RECIBIR REGATONES DE NIVELACION. LOS REGATONES DEBERAN TENER UNA PROTECCION DE SILICONAS. DEBERA TENER ADOSADA EN UNA PATA (POSICION A DEFINIR) UN CABLECANAL ZOLODA LINEA PPT 4813A GR CON TAPA O SIMILAR, UN ADAPTADOR PISO PARED ZOLODA MODELO AD-PPT-GR O SIMILAR Y 2 PERISCOPIOS ZOLODA MODELO PE-TPP-GR O SIMILAR CORRECTAMENTE MONTADOS Y FIJADOS A LA ESTRUCTURA.</p> <p>TAPAS SUPERIORES: MELAMINA DE 25MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD CON CANTOS LATERALES TERMINADO CON PVC DE 3 MM DE ESPESOR Y MECANIZADO DE ARISTAS NO MENOR A 3 MM.</p> <p>PASACABLES: TODOS LOS PLANOS DE TRABAJO POSEERAN RAJA DE 262mm X 119 MM, CON TAPA DE ALUMINIO O PVC PARA PASAR CABLES CON BISAGRA EN EL CUERPO DE LA CAJA, TAPA REFORZADA Y VENTANAS PIVOTANTES CON TRABA PARA IMPEDIR QUE LOS CABLES SE LASTIMEN, DEBAJO DE LA CUAL SE INTEGRA UN CANAL PASACABLE CON 4 MODULOS DE ENERGIA ELECTRICA Y 4 MODULOS DE RED.</p> <p>PORTA CPU: DEBERA PROVERSE UN PAR DE MENSULAS TIPO J DE 25 MM , 40 DE ALTURA Y ANCHO DE 22 CM UNIFICADO CON UNA PLANCHUELA A 30 CM DE DISTANCIA Y UNA ALTURA DE 40 CM O EN SU DEFECTO UNA CHAPA PERFORADA DOBLADA EN J DE ESPESOR ACORDE A LA CARGA CUALQUIER OPCION CON PERNO DE FIJACION</p>	U	6
2.2	<p>CAJONERA MOVIL</p> <p>RUEDAS: 4 DE NYLON DE 50 MM DOBLE PISTA.</p> <p>CONFORMACION: 2 CAJONES + CAJON ARCHIVO TODOS CON LLAVE CENTRALIZADA.</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO: 40 CM/PROFUNDIDAD: 50CM/ALTO: ENTRE 60 Y 70 CM</p> <p>GUIAS TELESCOPICAS.</p> <p>HERRAJES SER PERFILES C DE ALUMINIO TIPO HAFLE O SIMILAR MONTADOS COPLANAR EN EL ESPESOR DEL CAJON SIN TIRADORES.</p> <p>ESTRUCTURA LATERALES Y FONDO Y TAPA EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO .</p>	U	6
2.3	<p>MUEBLE DE GUARDADO</p> <p>CONFORMACION: 1 PUERTA CORREDIZAS CON LLAVE Y SECTOR</p>	U	6



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

	<p>SIN PUERTA ESTANTES: 3 CONTANDO BASE Y TAPA DIMENSIONES: ANCHO: 1.80 M ; PROFUNDIDAD: 50CM; ALTO: Y 62 CM PARA SER MONTADO DEBAJO DE LA TAPA DEL ESCRITORIO HERRAJES SER PERFILES C DE ALUMINIO TIPO HAFLE O SIMILAR MONTADOS COPLANAR EN EL ESPESOR DEL CAJON SIN TIRADORES. ESTRUCTURA LATERALES Y PUERTAS EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO . FONDO TABLERO TIPO HARDBOARD DE 3MM TAPA EN MELAMINA DE 25 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO.</p>		
3	PUESTOS OPERATIVOS		
3.1	<p>ESCRITORIO DE 1,20 X 0,70 X 0,74 ESTRUCTURA: BASTIDOR DE TUBO DE HIERRO, DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. PATAS EN TUBO DE HIERRO TIPO C ESTRUCTURAL PESADO DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. CON TAPA INFERIOR SOLDADA CON TURECA SOLDADA EN SU PARTE INTERNA PARA RECIBIR REGATONES DE NIVELACION. LOS REGATONES DEBERAN TENER UNA PROTECCION DE SILICONAS. TAPAS SUPERIORES: MELAMINA DE 25MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD CON CANTOS LATERALES TERMINADO CON PVC DE 3 MM DE ESPESOR Y MECANIZADO DE ARISTAS NO MENOR A 3 MM. PASACABLES: TODOS LOS PLANOS DE TRABAJO POSEERAN RAJA DE 262mm X 119 MM PARA PASAR CABLES CON BISAGRA EN EL CUERPO D E LA CAJA, TAPA REFORZADA Y VENTANAS PIVOTANTES CON TRABA PARA IMPEDIR QUE LOS CABLES SE LASTIMEN, DEBAJO DE LA CUAL SE INTEGRA UN CANAL PASACABLE CON 4 MODULOS DE ENERGIA ELECTRICA Y 4 MODULOS DE RED.</p>	U	80



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

3.2	<p align="center">EXTENSIÓN RECTA DE 1,30 X 0,40 X 0,74</p> <p>ESTRUCTURA: BASTIDOR DE TUBO DE HIERRO, DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. PATAS EN TUBO DE HIERRO TIPO C ESTRUCTURAL PESADO DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y PINTADO A FUEGO COLOR A DEFINIR. CON TAPA INFERIOR SOLDADA CON TUERCA SOLDADA EN SU PARTE INTERNA PARA RECIBIR REGARTONES DE NIVELACION. LOS REGATONES DEBERAN TENER UNA PROTECCION DE SILICONAS. SOBRE EL LATERAL LONGITUDINAL SE DISPONDRA DE REFUERZOS DE TUBO DE 60 X30 MINIMO DONDE SE COLGARA EL GANCHO J PARA LA PC .</p> <p>DEBERA TENER ADOSADA EN UNA PATA (POSICION A DEFINIR) UN CABLECANAL ZOLODA LINEA PPT 4813A GR CON TAPA O SIMILAR, UN ADAPTADOR PISO PARED ZOLODA MODELO AD-PPT-GR O SIMILAR Y 2 PERISCOPIOS ZOLODA MODELO PE-TPP-GR O SIMILAR CORRECTAMENTE MONTADOS Y FIJADOS A LA ESTRUCTURA.</p> <p>TAPAS SUPERIORES: MELAMINA DE 25MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD CON CANTOS LATERALES TERMINADO CON PVC DE 3 MM DE ESPESOR Y MECANIZADO DE ARISTAS NO MENOR A 3 MM.</p> <p>PASACABLES: TODOS LOS PLANOS DE TRABAJO POSEERAN RAJA DE 262mm X 119 MM CON TAPA DE ALUMINIO O PVC PARA PASAR CABLES CON BISAGRA EN EL CUERPO D E LA CAJA, TAPA REFORZADA Y VENTANAS PIVOTANTES CON TRABA PARA IMPEDIR QUE LOS CABLES SE LASTIMEN, DEBAJO DE LA CUAL SE INTEGRA UN CANAL PASACABLE CON 4 MODULOS DE ENERGIA ELECTRICA Y 4 MODULOS DE RED.</p> <p>PORTA CPU: DEBERA PROVERSE UN PAR DE MENSULAS TIPO J DE 25 MM , 40 DE ALTURA Y ANCHO DE 22 CM UNIFICADO CON UNA PLANCHUELA A 30 CM DE DISTANCIA Y UNA ALTURA DE 40 CM O EN SU DEFECTO UNA CHAPA PERFORADA DOBLADA EN J DE ESPESOR ACORDE A LA CARGA CUALQUIER OPCION CON PERNO DE FIJACION</p>	U	40
3.3	<p align="center">CAJONERA MOVIL</p> <p>RUEDAS: 4 DE NYLON DE 50 MM DOBLE PISTA.</p> <p>CONFORMACION: 4 CAJONES SEGÚN PLANO., 2 CON LLAVE</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO:40 CM/PROFUNDIDAD:50CM/ALTO: 50/60 CM CM</p> <p align="center">GUIAS TELESCOPICAS.</p> <p>HERRAJES PERFILES C DE ALUMINIO TIPO HAFLE O SIMILAR MONTADOS COPLANAR EN EL ESPESOR DEL CAJON SIN TIRADORES.</p> <p>ESTRUCTURA LATERALES Y FONDO Y TAPA EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO.</p>	U	40
3.4	<p align="center">MUEBLE DE GUARDADO</p> <p>CONFORMACION: 2 PUERTAS CORREDIZAS CON LLAVE Y ALZADA CON 1 ESTANTES INTERIORES</p> <p>DIMENSIONES: BAJO :ANCHO:1.25 M/PROFUNDIDAD:45CM/ALTO: 70 CM</p> <p>ALZADA: ANCHO 1.257 PROFUNDIDAD 30 CM/ALTO :20CM</p> <p>HERRAJES SER PERFILES C DE ALUMINIO TIPO HAFLE O SIMILAR</p>	U	20



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

	<p>MONTADOS COPLANAR EN EL ESPESOR DEL CAJON SIN TIRADORES.</p> <p>ESTRUCTURA: FONDO, LATERALES, TABIQUES Y PUERTAS EN MELAMINA DE 18 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO .</p> <p>TAPA BAJO :EN MELAMINA DE 25 MM CON CANTOS DE PVC 3 MM COLOR A TONO .</p> <p>BIBLIOTECA EN MELAMINA DE 18 MM, COLOR A DEFINIR, CON CANTOS ABS DE 30 CM, MONTADA EN LA PARTE SUPERIOR ABIERTA CON 2 (DOS) ESTANTES (CONTANDO TAPA SUPERIOR) Y SEPARACIÓN CENTRAL DE MEDIDAS 0.90DE LARGO X 1.20 DE ALTO X 0.30 DE PROF</p>		
4	MESAS		
4.1	<p>MESA DE REUNION TIPO 1</p> <p>TAPA DE 1.40/1.60 X 2.5 X 0.74 DE MADERA ENCHAPADA LUSTRADA CON LACA DE POLIURETANO COLOR A DEFINIR DE PRIMERA CALIDAD DE 25 MM DE ESPESOR , CON TERMINACIÓN PERIMETRAL REDONDEADA DE 3 MM Y ANGULO INVERSO (TIPO DANES)</p> <p>LOS PLANOS DE TRABAJO POSEERÁN 3 RAJAS CENTRALES DE 262MM X 262MM MM CON TAPA DE ALUMINIO ACERADO PARA PASAR CABLES, DEBAJO DE LA CUAL SE INTEGRA UNA COLUMNA PASACABLE PARA DISPONER DE 10 MÓDULOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 10 MÓDULOS DE RED. ESTE CANAL DEBE CONTINUARSE DESDE UNA PANEL LATERAL HASTA DEBAJO DE LA RAJA.</p> <p>ESTRUCTURA: DE SOPORTE SERA CONSTRUIDA EN PLACA ESTRUCTURAL INDUSTRIAL DE 25 MM MÍNIMO, ENCHAPADA Y LUSTRADA DE IGUAL MANERA QUE LA TAPA Y DISPONDRÁN DE REGATONES REGULABLES DE ACERO CON TAPÓN REDONDO MÍNIMO 35 MM CON PROTECCIÓN DE SILICONA.</p> <p>LA FIJACIÓN ENTRE LAS PIEZAS SE REALIZARA CON HERRAJES TIPO BARILOTTO CON PERNO Y PRISIONERO.</p> <p>SE DEBERÁ PREVER UNA SECUENCIA DE MONTAJE ENTRE LAS 2 UNIDADES DE FORMA DE PODER UTILIZARLA EN FORMA INDIVIDUAL O JUNTAS.</p>	U	2
4.2	<p>MESA DE REUNION TIPO 2</p> <p>TAPA DE 1.30 X 1.3 X 0.74 DE MADERA ENCHAPADA LUSTRADA CON LACA DE POLIURETANO COLOR COMBINADA A DEFINIR- DE PRIMERA CALIDAD DE 25 MM DE ESPESOR, CON TERMINACIÓN PERIMETRAL RECTA CON PROTECCIÓN DE PVC DE 3MM DE ESPESOR .</p> <p>EL PLANOS DE TRABAJO POSEERÁ 1 RAJA POR CADA LADO DE 60 X 200 MM CON TAPA DE ALUMINIO PARA PASAR CABLES, DEBAJO DE LAS CUALES SE INTEGRA UNA COLUMNA CON VERTEBRAS VINCULADA A PASACABLE DE 262MM X 116MM, CON 8 MÓDULOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 10 MÓDULOS DE RED. ESTE CANAL DEBE CONTINUARSE DESDE UNA PANEL LATERAL HASTA DEBAJO DE LA RAJA.</p> <p>LA ESTRUCTURA DE SOPORTE SERA CONSTRUIDA EN PLACA ESTRUCTURAL INDUSTRIAL DE 25 MM MÍNIMO, ENCHAPADA Y</p>	U	1



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

	<p>LUSTRADA DE IGUAL MANERA QUE LA TAPA Y DISPONDRÁN DE REGATONES REGULABLES DE ACERO CON TAPÓN REDONDO MÍNIMO 35 MM CON PROTECCIÓN DE SILICONA. LA FIJACIÓN ENTRE LAS PIEZAS SE REALIZARA CON HERRAJES TIPO BARILOTTO CON PERNO Y PRISIONERO.</p>		
4.3	<p>MESA DE REUNION TIPO 2 TAPA DE 1.20 X 1.2 X 0.74 DE MADERA ENCHAPADA LUSTRADA CON LACA DE POLIURETANO COLOR COMBINADA A DEFINIR-DE PRIMERA CALIDAD DE 25 MM DE ESPESOR, CON TERMINACIÓN PERIMETRAL RECTA CON PROTECCIÓN DE PVC DE 3MM DE ESPESOR . EL PLANOS DE TRABAJO POSEERÁ 1 RAJA POR CADA LADO DE 60 X 200 MM CON TAPA DE ALUMINIO PARA PASAR CABLES, DEBAJO DE LAS CUALES SE INTEGRA UNA COLUMNA CON VERTEBRAS VINCULADA A PASACABLE DE 262MM X 116MM, CON 8 MÓDULOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 10 MÓDULOS DE RED. ESTE CANAL DEBE CONTINUARSE DESDE UNA PANEL LATERAL HASTA DEBAJO DE LA RAJA. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE SERA CONSTRUIDA EN PLACA ESTRUCTURAL INDUSTRIAL DE 25 MM MÍNIMO, ENCHAPADA Y LUSTRADA DE IGUAL MANERA QUE LA TAPA Y DISPONDRÁN DE REGATONES REGULABLES DE ACERO CON TAPÓN REDONDO MÍNIMO 35 MM CON PROTECCIÓN DE SILICONA. LA FIJACIÓN ENTRE LAS PIEZAS SE REALIZARA CON HERRAJES TIPO BARILOTTO CON PERNO Y PRISIONERO.</p>	U	1
4.4	<p>MESA COMEDOR INTERIOR / EXTERIOR –TIPO 3 MESA CON TAPA DE 1X 1 M EN PVC O MATERIAL SINTETICO COLOR A DEFINIR CON PATAS DE TUBO DE HIERRO CROMADO DE 100 MM DEDIAMNTREO MINIMO CON BASE COMPACTA ANTIVUELCO DE 30X 30 Y ALTURA TOTAL ENTRE 68 Y 73 CM</p>	U	10

PLAZO DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en el plazo máximo de 30 días de firmada la correspondiente orden de compra en sitio a coordinar con el comprador al momento de la firma de la misma.



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

ANEXO III LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lote	Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario S/ IVA	Costo Total S/ IVA (columnas 4x5)	IVA (Solamente)	Precio Total c/ IVA (columna 6+7)	País de Origen
1	1	Juego de Escritorio-Gerentes	4					
	2	Extensión en "L" para PC de 1,10x 0,65x 0,74	3					
	3	Mesa de Trabajo	3					
	4	Cajonera Móvil	4					
	5	Mueble de Guardado	3					
	6	Biblioteca	3					
2	1	Juego de Escritorio	6					
	2	Cajonera Móvil	6					
	3	Mueble Guardado	6					
3	1	Escritorio de 1,20x 0,70x 0,74	80					
	2	Extensión Recta de 1,30x 0,40x 0,74	40					
	3	Cajonera Móvil	40					
	4	Mueble de Guardado	20					
4	1	Mesa de Reunión Tipo 1	2					
	2	Mesa de Reunión Tipo 2	1					



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD **UFI - S**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lote	Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario S/ IVA	Costo Total S/ IVA (columnas 4x5)	IVA (Solamente)	Precio Total c/ IVA (columna 6+7)	País de Origen
	3	Mesa de Reunión Tipo 2	1					
	4	Mesa Comedor Interior/ Exterior Tipo 3	10					

Precio Total sin IVA (en letras):

Precio Total con IVA (en letras):

Alícuota de IVA:

Moneda la oferta:

VALIDEZ DE OFERTA: esta cotización será válida por 45 días desde el día de la fecha límite establecida en el punto 6 de Anexo I.

Nota: Los precios indicados precedentemente son fijos y no serán objeto de ajuste durante la ejecución del contrato.