



**Ministerio de Salud de la Nación**

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**

**REPÚBLICA ARGENTINA**  
**MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN**  
**COMPARACIÓN DE PRECIOS NACIONAL**  
**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° CNT-2-CP-B**

**Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles**

**Préstamo BIRF 8508-AR**

**"Adquisición de Mobiliario"**

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2017

**SRES.**

1. Se invita a vuestra firma a presentar cotización de precio en el formulario de cotización contenido en el Apéndice I para el suministro de los siguientes bienes:

<b>Lote</b>	<b>item</b>	<b>cant.</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	1	47	Silla para puesto de trabajo
	2	1	Silla para oficina n° 3 Coordinación
	3	22	Silla para sala de reunión y oficinas n° 1, n° 2, y n° 3
	4	15	Silla para uso general
	5	05	Puesto de trabajo cuádruple enfrentado
	6	04	Puesto de trabajo simple (140 * 70 cm)
	7	04	Puesto de trabajo simple (180 * 70 cm)
	8	02	Puesto de trabajo séxtuple enfrentado
	9	01	Puesto de trabajo doble alineado
	10	01	Puesto de trabajo triple alineado
	11	01	Puesto de trabajo simple con extensión en "L" (180 * 70 cm) + (90 * 46 cm)
	12	01	Mesa comedor
	13	01	Mesa sala de reunión
	14	25	Mueble de guardado bajo
	15	07	Mueble de guardado alto
	16	01	Mueble de guardado alto
	17	44	Cajonera móvil con 3 cajones
	18	48	Porta CPU
	19	15	Cesto de papeles
	20	15	Perchero
2	1	3	Mesa para exterior
	2	30	Silla para exterior

2. Las especificaciones técnicas y las cantidades requeridas se detallan en el Apéndice II.
3. Vuestra firma podrá cotizar por ítem
4. Vuestra cotización deberá ser presentada y dirigida a:

**Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles**  
**Dirección Postal: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) - Av. 9 de julio 1925, 4to Piso**  
**Oficina 407 (C1073ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax: 4372-3733**  
Contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar  
**CP N° CNT-2-CP-B**

5. La documentación que deberá acompañar la propuesta es la siguiente:
  - Presentación del presupuesto en hoja con membrete de la Empresa firmada, donde indique expresamente el mantenimiento de la oferta, siguiendo el modelo de la Planilla de Cotización del Apéndice I
  - Una copia simple del estatuto, contrato social y/o poder, según corresponda.
  - El presente pliego de bases y condiciones con la totalidad de sus hojas firmadas en original por persona con capacidad suficiente para obligar a la firma, debidamente acreditada.
  - Las ofertas se deberán realizar por Ítem.
  - Todas las hojas que compongan la oferta deberán estar inicialadas y la última, como así también en la que figure la oferta económica, deberán contar con su firma completa.
  - Planilla de Cotización del Apéndice I completa y firmada por autoridad competente de la firma oferente.
  - Constancia de CUIT emitida por la afip, Vijente

6. **La fecha límite para presentar vuestra cotización es el día 5 de Diciembre de 2017 a las 12:00 hs.** Si al cierre de la fecha límite no se recibieran un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas, el Comprador podrá requerir nuevas cotizaciones a ser presentadas dentro de las 72 hs. de notificadas invitaciones adicionales.

7. Las otras condiciones de suministro/ prestación son las siguientes:

- a) **PRECIOS:** los precios deberán ser cotizados en pesos argentinos, incluyendo el costo de transporte a los lugares de entrega que se indican en las especificaciones técnicas y el seguro sobre el transporte hasta destino final. **Los precios indicados precedentemente son fijos y no serán objeto de ajuste durante la ejecución del contrato.**
- b) **EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:** las ofertas que se determinen que responden sustancialmente a las especificaciones técnicas, serán evaluadas por comparación de sus precios incluyendo el costo de entrega en destino final, más seguro sobre el transporte. La adjudicación recaerá en la firma que ofrezca el precio total evaluado como el más bajo y reúna las características requeridas de capacidad técnica y financiera.
- c) **ORDEN DE COMPRA:** dentro de los 10 días de notificado de la adjudicación, el Proveedor seleccionado deberá suscribir el Formulario de Orden de Compra cuyo modelo se indica en el Apéndice III.
- d) **FACTURACIÓN:**

Deberá facturar a: **Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Préstamo BIRF-8508-AR. Avda 9 de Julio 1925-8° Piso CABA. CUIT 30-68307705-0**

- Deberá emitir factura Tipo “B” si es RESPONSABLE INSCRIPTO.
  - Deberá emitir factura Tipo “C” si se tratara de EXENTO O RESPONSABLE MONOTRIBUTO
- e) **PAGO:** el cien por ciento (100%) de la Orden de Compra, se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación emitido por el representante del Comprador. **Los pagos se realizarán con cheque NO A LA ORDEN. El pago de todos los**



## Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. UFI-S

**impuestos, derechos de licencia, etc., que graven los bienes objeto del contrato hasta el momento de la entrega será a cargo del Proveedor. Con relación al IVA y al Impuesto a las Ganancias, la retención correspondiente será efectuada al momento del pago.**

- f) **PLAN DE ENTREGAS y LUGARES DE ENTREGA:** los bienes deberán ser entregados en su destino final de acuerdo al Plan de Entregas indicado en el Apéndice II. No se aceptarán desviaciones sobre el Plan de Entregas.
- g) **GARANTÍA:** los bienes ofrecidos deberán estar cubiertos por una garantía del fabricante de, como mínimo, 1 año desde la fecha de entrega en los Lugares de Destino Final indicados en 7.f).  
En virtud de esta garantía el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión de la provisión normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.  
El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación a que hubiera lugar con arreglo a esta garantía y el Proveedor reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el Comprador, dentro de los 5 días de notificada la reclamación del Comprador.
- h) **VALIDEZ DE OFERTA:** Los proponentes deberán especificar, en su carta de presentación, que asumen el compromiso irrevocable de mantener la validez de su oferta por un período de **Cuarenta y Cinco (45)** días, renovables automáticamente, salvo notificación expresa del Oferente antes de los Diez (10) días de la fecha de vencimiento de validez de la Oferta Original.
- i) **LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS:** para el caso de demora en la entrega, el Comprador podrá aplicar una penalidad del 0,5 % por semana de atraso, a descontar del precio de la orden de compra.
- j) **INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR:** el Comprador podrá cancelar la Orden de Compra si el Proveedor no cumple la entrega de los bienes, de acuerdo con los términos y condiciones precedentemente establecidos.

**8. Las consultas y aclaraciones deberán formularse por escrito (personalmente, por fax o e-mail) hasta cuatro días hábiles antes de la apertura a la siguiente dirección; y sus respuestas serán giradas a todos los invitados a cotizar, sin especificar cuál de ellos realizó el requerimiento.**

El **Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles**, estará disponible **hasta 3 días hábiles** antes de la fecha de apertura para responder las consultas y aclaraciones que se le formulen por escrito sobre los documentos de esta contratación; todas las consultas y pedidos de aclaración, con sus respectivas respuestas, serán giradas a todos los invitados a cotizar, sin especificar cuál de ellos realizó el requerimiento

Las consultas y pedidos de aclaraciones deberán remitirse al siguiente mail: [contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar](mailto:contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar)

9. La presente comparación de precios se realiza de acuerdo al Convenio de Préstamo BIRF- 8508-AR, las Normas de Adquisiciones de Bienes con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (*Edición Mayo 2004 Versión revisada en octubre de 2006 y Mayo de 2010*) y la Guía de Adquisiciones y Contrataciones Bajo Comparación de Precios Nacional (shopping) emitidas por el Banco Mundial".

10. Se solicita remitirnos acuse de recibo de la presente en la dirección/fax que se indica en el punto 4, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida, manifestando en forma expresa si participará o no del proceso.

Atentamente,



## Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. UFI-S

### Apéndice I Formulario de Cotización

**Comprador: Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles**  
**Préstamo BIRF N° 8508-AR**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOTE	Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario <sup>(1)</sup>	Costo Total (col. 4x5)	IVA	Precio Total (col. 6+7)	País de Origen (Completar)

**Precio total (EN NÚMEROS):**

**Precio total (EN LETRAS):**

**Alícuota IVA:**

**Confirmamos que esta Oferta cumple con la validez de Oferta especificada en el punto 7. h).**

**(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecerá el precio unitario).**

<sup>(1)</sup> El precio unitario deberá incluir el costo de transporte hasta el destino final indicado en el plan de entregas del Apéndice II y en caso de corresponder el costo de instalación

**El Proveedor confirma conocer y aceptar las especificaciones anteriores firmando al pie de la presente (En el supuesto desviaciones el Proveedor deberá indicar tales desviaciones).**

**NOMBRE DEL PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL COMPLETA):**

**FIRMA AUTORIZADA** \_\_\_\_\_

**ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA** \_\_\_\_\_

**Lugar:**





## Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. UFI-S

---

### Apéndice II Requisitos Técnicos

#### LOTE UNO

##### **Ítem 1:**

##### **- Silla para puesto de trabajo**

*Cantidad:* cuarenta y siete (47)

*Medidas (Rango):* Alto de 92 cm a 99 cm. Ancho de 60 cm a 66 cm.

*Características:* Silla giratoria tapizada en eco cuero. Regulación neumática de la altura del asiento. Respaldo regulable en profundidad con "sistema sincro". Respaldo alto. Con apoyabrazos regulables en altura, con rodamientos de plásticos reforzado de cinco ramas con rueda, color negro en tonos a definir por la dirección de obra.

##### **Ítem 2:**

##### **- Silla para oficina n° 3 Coordinación**

*Cantidad:* una (1) silla

*Medidas (rango):* Alto de 110 cm a 115 cm. Ancho de asiento de 55 cm a 60 cm. Largo de 60 cm a 65 cm.

*Características:* Silla giratoria tapizada en eco cuero con almohadones en respaldo y asiento. Regulación neumática de altura del asiento. Respaldo basculante regulable en profundidad con "sistema sincro". Respaldo alto. Con estructura, apoyabrazos y base en aluminio cromado, con rodamientos de plástico reforzado. Color negro en tonos a definir por la dirección de obra.

##### **Ítem 3:**

##### **- Silla para sala de reunión y oficinas n° 1 n° 2 n° 3**

*Cantidad:* veintidós (22) sillas

*Medidas (rango):* Alto de 70 cm a 80 cm. Ancho de asiento de 50 cm a 55 cm. Largo de 50 cm a 60 cm.

*Características:* Silla fija, con estructura de acero cromado tipo "trineo" con apoyabrazos. Respaldo tapizado en tela de red. Asiento con interno de madera y con espuma inyectada en poliuretano. Color rojo en tonos a definir por la dirección de obra

##### **Ítem 4**

##### **- Silla para uso general**

*Cantidad:* quince (15) sillas

*Medidas (rango);* alto de 70 cm a 80 cm. Ancho de asiento de 40 cm a 60 cm. Largo de 45 cm a 60 *Características:* silla fija apilable, con estructura de acero cromado tipo "trineo". Monocasco inyectado en polipropileno (asiento y respaldo) texturado. Color rojo en tonos a definir por la dirección de obra.

**Ítem 5:****- Puesto de trabajo cuádruple enfrentado**

Cantidad: cinco (5) puestos.

Medidas: 240 cm x 120 cm x 74 cm.

Características: Tapa de 18 mm revestida de melamina. Terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Canal para alojar cables con tapa pasa-cables y caja para conexión de tres (3) tomacorriente. Con una (1) vertebra pasa-cables de plástico con altura regulable hasta 74,5 cm color aluminio. Mampara de MDF o superior, de 12 mm. Terminación poliuretano gofrato. Color rojo en tonos a definir por la dirección de obra en base al muestrario proporcionado por la empresa. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

**Ítem 6:****- Puesto de trabajo simple**

Cantidad: cuatro (4) puestos.

Medidas: 140 cm x 70 cm x 74 cm.

Características: tapa de 18 mm revestida de melamina. Terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Con tapa pasa-cables y caja de conexión de tres (3) tomacorriente. Con una (1) vertebra pasa-cables de plástico con altura regulable hasta 74,5 cm color aluminio. Sin cubre piernas. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

**Ítem 7:****-Puesto de trabajo simple**

Cantidad: cuatro (4) puestos.

Medidas: 180 cm x 70 cm x 74 cm.

Características: tapa de 18 mm revestida de melamina. Terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Con tapa pasa-cables y caja de conexión de tres (3) tomacorriente. Con vertebra pasa-cables de plástico con altura regulable hasta 74,5 cm color aluminio. Sin cubre piernas. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

**Ítem 8:****- Puesto de trabajo séxtuple enfrentado**

Cantidad: dos (2) puestos.

Medidas: 360 cm x 120 cm x 74 cm.

Características: tapa de 18 mm revestida de melamina. Terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Canal para alojar cables con tapa pasa-cables y caja para conexión de tres (3) tomacorriente. Con una (1) vertebra pasa-cables de plástico





## **Ministerio de Salud de la Nación**

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**

---

con altura regulable hasta 74,5 cm color aluminio. Mampara de MDF o superior, de 12 mm. Terminación poliuretano gofrato. Color rojo en tonos a definir por la dirección de obra en base al muestrario proporcionado por la empresa. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

### **Ítem 9:**

#### **- Puesto de trabajo doble alineado**

Cantidad: un (1) puesto.

Medidas: 240 cm x 60 cm x 74 cm.

Características: tapa de 18 mm revestida de melamina. Terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Canal para alojar cables con tapa pasa-cables y caja de conexión de tres (3) tomacorriente. Con una (1) vertebra pasa-cables de plástico con altura regulable hasta 74,5 cm color aluminio. Mampara de MDF o superior, de 12 mm, longitudinal. Terminación poliuretano gofrato. Color rojo en tonos a definir por la dirección de obra en base a muestrario proporcionado por la empresa. Sin cubre pierna. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

### **Ítem 10:**

#### **- Puesto de trabajo triple alineado**

Cantidad: un (1) puesto

Medidas: 360 cm x 60 cm x 74 cm.

Características: tapa de 18 mm revestida de melamina, terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Canal para alojar cables con tapa pasa-cables y caja de conexión de tres

(3) tomacorriente. Con una (1) vertebra pasa-cables de plástico con altura regulable hasta 74,5 cm color aluminio. Mampara de MDF o superior, de 12 mm, longitudinal. Terminación poliuretano gofrato. Color rojo en tonos a definir por la dirección de obra en base a muestrario proporcionado por la empresa. Sin cubre pierna. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

### **Ítem 11:**

#### **- Puesto de trabajo simple con extensión en "L"**

Cantidad: un (1) puesto.

Medidas: 180 cm x 70 cm x 74 cm.

Características: tapa de 18 mm revestida de melamina. Terminación de canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Con tapa pasa-cables y caja de conexión tres (3) tomacorriente. Con vertebra pasa-cables de plástico con altura regulable hasta 74,5 color aluminio. Sin cubre piernas. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

Extensión lateral de 90 cm x 50 cm x 74 cm con cuatro (4) cajones. De melanina 18 mm. Cerradura con juego de dos (2) llaves que cierre los cajones, al menos un (1) cajón

con cerradura. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa.

**Ítem 12:**

**- Mesa comedor**

Cantidad: una (1) mesa.

Medidas: 120 cm x 70 cm x 74 cm.

Características: mesa de comedor melamina de 18 mm. Terminación del canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

**Ítem 13:**

**- Mesa sala de reunión**

Cantidad: una (1) mesa.

Medidas: 249 cm x 145 cm x 74 cm.

Características: mesa de reuniones de melamina de 18 mm. Terminación del canto perimetral con ABS de 2 mm. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Caja para alojar cables con tapa pasa cables. Estructura en perfilería metálica. Terminación en pintura epoxi micro-texturada color blanco. Provista de regatones niveladores.

**Ítem 14:**

**- Mueble de guardado bajo**

Cantidad: veinticinco (25) muebles con dos (2) puertas. Medidas: 90 cm x 46 cm x 74cm.

Características: Mueble de guardado con un (1) estante. De melamina 18 mm. Cerradura con juego de dos (2) llaves que cierre las puertas, al menos una (1) puerta con cerradura. Con tapa superior, laterales, estante y puertas color blanco, a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Terminación del canto perimetral con ABS de 0.45 mm de espesor. Provista de regatones niveladores.

**Ítem 15:**

**- Mueble de guardado alto**

Cantidad: siete (7) muebles con dos (2) puertas. Medidas: 90 cm x 46 cm x 132 cm.

Características: Mueble de guardado alto con dos (2) estantes. De melamina 18 mm. Cerradura con juego de dos (2) llaves que cierre las puertas, al menos una (1) puerta con cerradura. Con tapa superior, laterales, estante y puertas color blanco, a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Terminación del canto perimetral con ABS de 0.45 mm de espesor. Provista de regatones niveladores.



## **Ministerio de Salud de la Nación**

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**

---

### **Ítem 16:**

#### **- Mueble de guardado alto**

Cantidad: un (1) mueble con una (1) puerta  
Medidas: 45 cm x 46 cm x 132 cm.

Características: Mueble guardado alto. De melamina 18 mm. Cerradura con juego de dos (2) llaves que cierre las puertas, al menos una (1) puerta con cerradura. Con tapa superior, laterales, estante y puertas color blanco, a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Terminación del canto perimetral con ABS de 0.45 mm de espesor. Provista de regatones niveladores.

### **Ítem 17:**

#### **- Cajonera móvil con 3 cajones**

Cantidad: cuarenta y cuatro (44) cajoneras con 3 cajones  
Medidas: 45 cm x 46 cm x 72 cm.

Características: Cajonera móvil, con cuatro (4) ruedas, tres (3) cajones. De melamina 18 mm. Cerradura con juego de dos (2) llaves que cierre los cajones, al menos un (1) cajón con cerradura. Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario proporcionado por la empresa.

### **Ítems 18:**

#### **- Porta CPU**

Cantidad: cuarenta y ocho (48) porta CPU.

Características: carrito metálico rodante de ancho ajustable. Color negro.

### **Ítem 19:**

#### **- Cesto de papeles**

Cantidad: quince (15) cestos. Medidas: 23 cm x 30 cm (h)  
Características: papelerero metálico color negro.

### **Ítem 20:**

#### **- Perchero**

Cantidad: quince (15) percheros.

Características: perchero de pie metálico con esferas terminales en color negro y similar acero. Estructura y base metálica en color negro.

## **LOTE DOS**

### **Ítem 1:**

#### **- Mesa para exterior**

Cantidad: tres (3) mesas para exterior  
Medidas: 160 cm x 90 cm x 75 cm.

Características: mesa para exterior tapa aluminio .Color blanco a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa. Estructura de aluminio. Terminación color blanco, a definir por la dirección de obra en base al muestrario de colores proporcionado por la empresa.  
Provista de regatones antideslizantes de PVC color negro.

## **Ítem 2:**

### **- Silla para exterior**

Cantidad: treinta (30) sillas

Medidas (rango); alto de 80 cm a 85 cm. Ancho de asiento de 40 cm a 55 cm. Largo de 50 cm a 80 cm.

Características: silla fija apilable, con estructura de resina sintética provista de regatones antideslizantes de PVC color blanco. Monocasco en resina sintética (asiento, respaldo y estructura). Color blanco.

**SERVICIOS CONEXOS:** La oferta debe incluir los servicios técnicos, materiales y mano de obra necesarios para la provisión e instalación del mobiliario.

### **PLAN DE ENTREGAS:**

- Los bienes deben entregarse a los 30 días de la fecha de adjudicación
- Lugar de entrega: Avenida de Mayo 844, piso 1. CABA


**Ministerio de Salud de la Nación**

 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**
**Apéndice III**  
**Modelo de Orden de Compra**

<b>Ministerio de Salud de la Nación</b> <b>PROYECTO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS</b> <b>VULNERABLES CONTRA ENFERMEDADES NO</b> <b>TRANSMISIBLES – ECNT – BIRF 8508-AR</b>					IMPORTANTE! TODA CORRESPONDENCIA, ENVIO O REFERENCIA DEBE MOSTRAR ESTE NUMERO	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>				<b>NO.</b>	<b>CP N°-2-B</b>	
<b>OFICINA EMISORA:</b> <b>PROYECTO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS</b> <b>VULNERABLES CONTRA ENFERMEDADES NO</b> <b>TRANSMISIBLES – ECNT – BIRF 8508-AR</b> Av. De Mayo 844 piso 1° (C1084AAQ) CABA CUIT: 30-54666342-2				<b>NOMBRE Y DIRECCION DEL VENDEDOR:</b>		
<b>TERMINOS DE PAGO:</b> De acuerdo a solicitud de cotización				<b>FECHA DE ENTREGA:</b> De acuerdo a solicitud de cotización		
<b>LOTE N°</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT.</b>	<b>PRECIO UNIT.</b>	<b>MONTO</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>			FLETE ESTIMADO			
			MONTO TOTAL Neto de IVA			
			IVA 10,5 %			
			IVA 21 %			
			MONTO TOTAL IVA INCLUIDO			
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b>		(Firma)		(Fecha)		
<b>LA PRESENTE ORDEN ES ACEPTADA POR</b>						
Certifico que los bienes entregados bajo esta Orden de Compra vienen de/fueron manufacturados o ensamblados en:						
(Sello y Firma del Vendedor)				(Fecha)		
<b>NOTA IMPORTANTE AL PROVEEDOR</b>						
1. Esta Orden de Compra está sujeta a las condiciones generales de la solicitud de cotización. 2. El proveedor no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar la presente orden de compra ó la facturación resultante de la misma. 3. La copia de confirmación adjunta debe ser consignada y retornada a nuestras oficinas. La información requerida en espacios de blanco debe ser completada						
<b>COPIA DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR</b>						

Estimado Sr. \_\_\_\_\_

Vuestra cotización correspondiente a la Comparación de Precios a Nivel Nacional [Identificador SEPA], de fecha \_\_\_\_\_ para el suministro de los bienes/servicios consignados arriba es aceptada por el Comparador por el monto de \_\_\_\_\_ y acorde con las especificaciones técnicas y Términos y Condiciones establecidos para la compra.

Solicitamos se sirva acusar recibo dentro de las 48 hs. de la fecha de recibida la presente Orden de Compra.

Atentamente,

El Comprador